

KARTA PRODUKTOWA

Punta de atornillador PZ0 25MM 5UDS.



Opis Produktu

Puntas de destornillador transversal PZ se utilizan en brocas sin cable y sin cable . Indispensable en talleres y obras de rehabilitación y construcción.

Charakterystyka

- duradera, hecho de acero de aleación S2 de alto grado;
- El sistema antideslizante con alicates especiales en la superficie de la punta de trabajo evita que las puntas de destornillador se extraen de la cabeza; perfil hexagonal 1/4";
- resistente a la deformación;
- troqueles forjados;
- dureza 58-61 HRC;
- fabricado conforme a lo establecido en la norma DIN 3126;
- recomendado para trabajos de frecuencia y carga elevada;
- empaquetado en 5 uds. en una tarjeta reutilizable especialmente desarrollada para facilitar el almacenamiento de las puntas de destornillador.

Dane techniczne

03.2024

HÖSERT			
HT1S307	5902801357701	1	100

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová