

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

FILS Перчатки рабочие с покрытием из вспененного нитрила 3/4



Описание продукта

Защищают руки от опасностей, встречающихся в рабочей среде. Они эластичные и растяжимые, идеально подходят для работ, требующих точности и аккуратности. Обеспечивают высокий комфорт механической работы, например, сборки и обслуживания оборудования, упаковки.

Характеристики

- материал: полиэфирный трикотаж;
- высокая стойкость к истиранию;
- прочность на разрыв;
- ¾ поверхности перчатки покрыто нитрилом;
- хороший захват с хорошей чувствительностью кончиков пальцев;
- прилегание к руке, эластичность;
- застежка на на запястье;
- предотвращают выскальзывание инструментов из рук.
- $a \to$ стойкость к истиранию (4, 0-4)
- $b \rightarrow coпротивление порезам (1, 0-5)$
- $c \rightarrow coпротивление разрыву (2, 0-4)$
- $d \rightarrow$ сопротивление проколу (1, 0-4)
- $e \rightarrow y$ стойчивость к порезам по ISO (x, A-F)

Технические характеристики

HÖGERT		
HT5K764-9	5902801370250	1 пара
HT5K764-10	5902801370229	1 пара
HT5K764-11	5902801370205	1 пара















Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

Producenty мализансингу петэкецег/ произведено для: PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша Importer/ Импортер: HR GTV Croatia d.o.o.; ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, Hrvatska 10110 Zagreb, Hrvatska Distributor: ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain CZ GTV Czech Distribution s.ro., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová