

FICHE TECHNIQUE

Ventouse simple en aluminium 50kg



Description du produit

Outil conçu pour le transport, le déplacement et l'assemblage d'objets à surface lisse tels que le verre, les carreaux de céramique, les plaques métalliques ou les stratifiés, d'un poids maximal de 50 kg. Le corps de la ventouse est en aluminium solide et durable. Par conséquent, malgré son utilisation dans des conditions difficiles, l'outil durera de nombreuses années. En outre, son faible poids et la forme ergonomique de sa poignée améliorent le confort de travail. La conception astucieuse de la ventouse permet une utilisation d'une seule main. La ventouse est fabriquée en caoutchouc durable, à la fois flexible et adhésif. L'outil trouve de nombreuses applications dans des secteurs tels que le carrelage, les ateliers de verrerie, la ferblanterie, la menuiserie, l'industrie, etc.

Caractéristiques

Capacité de charge verticale maximale - 50 kg. Nombre de ventouses - 1. Diamètre de la ventouse - 125 mm Matériau : aluminium + caoutchouc.

Données techniques

HODERT				
HT3B343	5902801468506	1	40	

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová