

## **PRODUKTINFORMATIONSBLATT**

# Hydraulischer Wagenheber 3T, Werkstatt, 85mm - 595mm



### Produktbeschreibung

Robuster und widerstandsfähiger hydraulischer Heber mit niedrigem Profil, der bis zu 3,5 t auf eine Höhe von bis zu 595 mm heben kann.

Dank seiner robusten Konstruktion und seines robusten Doppelkolben-Hydraulikzylinders hebt er das Fahrzeug mühelos und schnell an, ohne dass die Gefahr eines ungewollten Absenkens besteht.

Er ist zusätzlich mit einem Fußhebel zum schnellen Anheben des Arms ausgestattet.

Ein Wagenheber, der für Autos mit abgesenkter Federung entwickelt wurde – er wird unter den Schweller des Fahrzeugs mit einer Höhe von sogar 85 mm geschoben.

Stabile vordere Transportrollen und hintere Lenkrollen sorgen für einen bequemen Zugang zum Fahrzeug und eine stabile Positionierung an jedem Ort.

Ein eingebautes Überlastventil schützt vor Überschreitung der maximalen Belastbarkeit und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Dickwandiger Stahl und robuste Schweißnähte garantieren Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung.

#### Parameter

- Minimale Arbeitshöhe 85 mm.
- Maximale Arbeitshöhe 595 mm.
- Maximale Belastung 3500 kg
- Gewicht 48 kg.

#### Technische Daten

09.2025

HÖGERT			
HT8G061	5902801633768	1	1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová