

# FICHE TECHNIQUE

# Cric hydraulique 3T, atelier, 85mm - 595mm



#### Description du produit

Cric hydraulique robuste et solide de type "grenouille", à profil bas, permet de soulever une charge jusqu'à 3,5 tonnes à une hauteur maximale de 595 mm.

Grâce à sa construction robuste et à son cylindre hydraulique à double piston résistant, il soulève facilement et rapidement un véhicule sans risque de descente accidentelle.

Il est également équipé d'une pédale pour un levage rapide du bras.

Le cric conçu spécialement pour les voitures à suspension rabaissée - il se glisse sous un bas de caisse d'une hauteur minimale de seulement 85 mm.

Les roulettes avant solides et les roulettes arrière pivotantes assurent une approche pratique du véhicule et une position stable sur n'importe quelle surface.

Une soupape de surcharge intégrée protège contre le dépassement de la capacité de charge maximale et prolonge la durée de vie de l'appareil.

Sa construction en acier épais et ses soudures renforcées assurent une excellente résistance à une utilisation intensive.

### Caractéristiques

- Hauteur minimale de travail 85 mm.
- Hauteur maximale de travail 595 mm.
- Charge maximale 3500 kg.
- Poids 48 kg.

## Données techniques

09.2025

HOGERY			
HT8G061	5902801633768	1	1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,

Importer/ Импортер

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová